



PNEUS PROFESSIONNELS

ALBOURGH PORT-MOVE

L'Albourgh PORT-MOVE est un pneu professionnel destiné aux tracteurs de terminal, spécialement développé pour une utilisation intensive en environnements portuaires et terminaux.

Conçu pour supporter des charges élevées à vitesses réduites et des manœuvres continues, il place la stabilité et la sécurité au cœur de ses performances.

Grâce à sa structure robuste et à sa bande de roulement profonde, le PORT-MOVE garantit une adhérence constante, une excellente résistance à l'usure et des performances fiables, même dans les conditions les plus exigeantes.

Il permet ainsi d'assurer la continuité des opérations, en réduisant les temps d'immobilisation et en maximisant la disponibilité des équipements.

PORT-MOVE

PERFORMANCES STABLES

Le travail en terminal exige de la prévisibilité.

De nombreuses manœuvres, des arrêts fréquents, des surfaces variables et des charges lourdes imposent des exigences élevées aux pneus et à la continuité des opérations.

L'Albourn PORT-MOVE assure une conduite stable et parfaitement maîtrisée, même lors de manœuvres répétées et d'attelages intensifs. Il contribue ainsi à réduire les contraintes exercées sur le pneu, à limiter l'usure prématurée et à optimiser l'exploitation de la flotte.

Le PORT-MOVE s'impose comme un choix fiable pour les terminaux et plateformes logistiques qui privilégient la sécurité, la constance des performances et une disponibilité maximale des équipements.

- › HAUTE CAPACITÉ DE CHARGE ET STABILITÉ MAXIMALE POUR TRACTEURS DE TERMINAL EN SERVICE INTENSIF
- › CARCASSE ROBUSTE POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LES CHOC ET LES DOMMAGES
- › PROFIL PROFOND ET CONSTRUCTION DURABLE POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE ET UNE IMMOBILISATION MINIMALE
- › PERFORMANCES STABLES À FAIBLE VITESSE ET EN MANŒUVRES INTENSIVES
- › ADHÉRENCE FIABLE ET DISSIPATION THERMIQUE DANS DES CONDITIONS PORTUAIRES EXIGEANTES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

DIMENSION	INDICE L/S	JANTE	DIAMÈTRE (MM)	LARGEUR (MM)	CHARGE 40 KM/H (10,00 BAR)	PROFONDEUR DE SCULPTURE (MM)	POIDS (UNITÉ)
280/75R22,5	168A8	8.25x22,5	988	273	5600	32	76
310/80R22,5	175A8	9.00x22,5	1078	304	6900	32	87



Scannez le QR code pour plus d'informations

ALBOURGH.FR



PORT-MOVE

Tableaux de pression d'air

280/75R22.5 ALBOURGH PORT MOVE 168A8 IND-3 TL

Pression d'air (kPa)

Vitesse	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
0 km/h	5825	6134	6438	6738	7033	7324	7611	7895	8175	8452	8726
5 km/h	4186	4409	4627	4843	5055	5264	5470	5674	5876	6075	6272
10 km/h	3640	3834	4024	4211	4395	4577	4757	4934	5109	5283	5454
25 km/h	2912	3067	3219	3369	3516	3662	3805	3947	4087	4226	4363
40 km/h	2548	2684	2817	2948	3077	3204	3330	3454	3577	3698	3818



280/75R22.5 ALBOURGH PORT MOVE 168A8 IND-3 TL




Pression d'air (kPa)

Vitesse	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000
0 km/h	8997	9266	9532	9796	10057	10316	10573	10827	11080	11331	11580	11827	12073	12317	12559	12800
5 km/h	6467	6660	6851	7041	7228	7415	7599	7782	7964	8144	8323	8501	8677	8853	9027	9200
10 km/h	5623	5791	5958	6122	6286	6447	6608	6767	6925	7082	7238	7392	7546	7698	7850	8000
25 km/h	4499	4633	4766	4898	5028	5158	5286	5414	5540	5666	5790	5914	6037	6158	6280	6400
40 km/h	3936	4054	4170	4286	4400	4513	4626	4737	4848	4957	5066	5175	5282	5389	5495	5600

PORT-MOVE

Tableaux de pression d'air

310/80R22.5 ALBOURGH PORT MOVE 178A5 IND-3 TL											
Pression d'air (kPa)											
Vitesse	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600
0 km/h	7177	7558	7933	8302	8665	9024	9378	9727	10073	10414	10752
5 km/h	5158	5432	5702	5967	6228	6486	6740	6991	7240	7485	7728
10 km/h	4485	4724	4958	5189	5416	5640	5861	6080	6295	6509	6720
25 km/h	3588	3779	3966	4151	4333	4512	4689	4864	5036	5207	5376
40 km/h	3140	3307	3471	3632	3791	3948	4103	4256	4407	4556	4704



310/80R22.5 ALBOURGH PORT MOVE 178A5 IND-3 TL																
Pression d'air (kPa)																
Vitesse	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000
0 km/h	11086	11417	11745	12070	12392	12711	13027	13341	13652	13962	14268	14573	14876	15176	15475	15771
5 km/h	7968	8206	8442	8675	8906	9136	9363	9589	9813	10035	10255	10474	10692	10908	11122	11336
10 km/h	6929	7136	7341	7544	7745	7944	8142	8338	8533	8726	8918	9108	9297	9485	9672	9857
25 km/h	5543	5709	5872	6035	6196	6355	6514	6671	6826	6981	7134	7287	7438	7588	7737	7886
40 km/h	4850	4995	5138	5280	5421	5561	5699	5837	5973	6108	6242	6376	6508	6640	6770	6900